SABO

DAS BESTE.
GANZ EINFACH.
SEIT 1954.

PRODUKT KATALOG

GARTENSAISON 2023

MADE IN
GERMANY*
SEIT 1954



* Gilt ausschließlich für handgeführte Rasenmäher sowie Vertikutierer.

Ab Seite 6
Akku-Rasenmäher

Ab Seite 8
Akku-Gartengeräte

Ab Seite 12
Benzin-Rasenmäher

Ab Seite 18
Rasen-traktoren

Ab Seite 20
Profi-Rasenmäher

Ab Seite 22
Vertiku-tierer

FINDEN SIE IHREN PERFEKTEN RASENMÄHER

5 TIPPS FÜR DIE RICHTIGE WAHL

Woran Sie einen guten Rasenmäher erkennen – und genau den finden, den Sie brauchen.

Wenn Sie einen Garten mit Rasen Ihr Eigen nennen, so gehört ein Rasenmäher ganz selbstverständlich zur Ausstattung. Aber welchen Typ Rasenmäher brauchen Sie? Und welche Eigenschaften sollte das Gerät aufweisen? Wir geben Ihnen fünf Tipps, damit Sie leichter das passende Gerät finden.



1. ANTRIEB UND GRÖßE

Akkurasenmäher, Benzinrasenmäher oder Rasentraktor? Welches Gerät zu Ihnen passt, hängt nicht zuletzt von der Größe des Einsatzgebietes und demnach der Schnittbreite des Geräts ab. Unsere Akkurasenmäher sind kompakt, leicht und empfehlen sich für kleine bis mittelgroße Rasenflächen. Benzinmäher überzeugen auf Flächen von 700 bis 2.500 m². Bei Grundstücken von 2.000 m² aufwärts können Sie die Arbeit auch bequem im Sitzen erledigen – auf einem Rasentraktor.

2. MARKENQUALITÄT

Wer möchte schon alle paar Jahre einen neuen Rasenmäher kaufen? Deshalb gilt: Qualität ist bei der Auswahl das A und O. Die Messer sollten robust sein; Fahrantrieb und Getriebe müssen für den jahrzehntelangen Einsatz ausgelegt sein. So wie Rasenmäher von SABO, die schon in der Entwicklungsphase zahlreiche Härtetests und Prüfverfahren bestehen, um diese Anforderungen zu erfüllen.

3. GARANTIE

Ganz gleich, ob elektrisch oder benzinbetrieben: **Wenn Sie mit Ihrem neuen Rasenmäher Ihr Leben verbringen wollen, sollten Sie selbstverständlich auf eine lange Lebensdauer vertrauen können.** Vergewissern Sie sich daher vor dem Kauf über die Details der Garantiebedingungen.
SABO gewährt 15 Jahre Garantie auf das Alu-Chassis der roten Rasenmäher (gemäß SABO-Garantiebedingungen).

4. ERSATZTEILE

Achten Sie vor dem Kauf eines Rasenmähers darauf, ob die Verfügbarkeit der Ersatzteile gesichert ist und prüfen Sie, woher Sie diese beziehen können. Verzichten Sie in jedem Fall auf billige „Piraten Produkte" – deren Einsatz kann sich rächen!: **Übrigens – SABO-Ersatzteile sind oft auch noch viele Jahre nach dem Auslaufen einer Produktionsserie auf dem Markt verfügbar.**

5. BERATUNG UND SERVICE

Kaufen Sie Ihren Rasenmäher idealerweise im Fachhandel. **Denn ein Fachhändler kann Sie professionell beraten und Ihnen die Eigenschaften und Vorzüge der Geräte am besten erklären.** SABO Rasenmäher werden übrigens traditionell im geschulten und autorisierten Fachhandel vertrieben.

RASENMÄHEN

Kleine oder große Rasenfläche? Einsteiger oder Profi? Ganz gleich: In unserem Sortiment an SABO Rasenmähern finden Sie für jeden Bedarf genau das richtige Gerät. Zwischen 40 und 54 cm Schnittbreite stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Bei der Motorisierung können Sie zwischen Benzin- oder Akkubetrieb wählen. Nur bei dem Thema Qualität gibt es keine Wahl, denn alle unsere Rasenmäher werden serienmäßig auf Herz und Nieren geprüft. Mit anderen Worten: Was unser Werk verlässt, ist solide und langlebig. Und das seit 1954.

MULCHEN

Mulchen ist mit vielen Vorteilen verbunden. Denn mit dem Mulchmäher gepflegter Rasen wirkt in und außerhalb der Saison frisch und gesund. Der Grund dafür: Anders als beim klassischen Mähen wird das Schnittgut beim Mulchen als natürlicher Dünger auf der Rasenfläche belassen. Es kompostiert und wirkt als organischer Dünger. Mit den Mulchmähern von SABO für den privaten und den professionellen Einsatz mulchen Sie mühelos und erhalten feinstes Schnittgut für die Düngung Ihres Rasens. Übrigens: Die meisten unserer Mäher lassen sich mit einem Mulchkit schnell für den Mulchbetrieb umrüsten.


VERTIKUTIEREN


Ein schöner und gleichmäßiger Rasen braucht regelmäßige „Wellness"- Kuren. Und die beginnen schon vor dem Mähen – mit dem Vertikutieren. SABO Vertikutierer ritzen mit ihren Messern den Boden millimetertief auf, ziehen die abgestorbenen Teile aus dem Boden und befördern sie bei Bedarf in den Fangsack (erhältlich als Zubehör). Selbstverständlich vertrauen Sie auch bei unseren Vertikutierern auf die altbekannte Qualität und die Langlebigkeit von SABO Geräten.


KOMFORTABLE GARTENPFLEGE

Sie müssen große Rasenflächen bearbeiten? Kein Problem: Unsere SABO Rasentraktoren 93-H, 103-H und 110-S erledigen jeden noch so großen Job und machen dabei auch noch viel Freude. Leistungsstarke und langlebige 4-Takt-Motoren mit stufenlosem hydrostatischem Getriebe entwickeln reichlich Kraft – und das auch für viele weitere Arbeitsgebiete wie zum Beispiel das Kehren oder Schneeräumen. Zubehör wie Räumschild, Kehrmaschine oder Mulchkeile lassen die SABO Rasentraktoren zu echten Multitalenten werden









SABO AKKU POWER. FÜR IHR ZUHAUSE.

Mit dem SABO Akku-System sind Sie für alle Gartenarbeiten bestens gerüstet: Der leistungsstarke 40 Volt Lithium-Ionen-Akku ist mit allen Produkten im System kompatibel und ermöglicht effizientes und leises Arbeiten auf dem Rasen und im Garten.



Akku-Gartenschere
GS-100

Im Set mit **Messeraufsätzen für Gräser und Sträucher** und praktischer Teleskopstange. Inkl. Ladegerät und integriertem Akku.



Akku-Laubbläser
LB-934

mit **stufenloser, arretierbarer Geschwindigkeit und Boost-Funktion**. Macht kurzen Prozess mit Laub und Schmutz.



Das Herzstück des SABO Akku-System bildet der leistungsstarke, zuverlässige 40-Volt Lithium-Ionen Akku. Erhältlich mit 4 Ah oder 5 Ah

Für den Ladevorgang kann er leicht entnommen sowie eingesetzt werden. Das Betreiben der Geräte erfolgt geräuscharm und ohne lokale Abgas-Emissionen.



Akku-Vertikutierer
33-V ACCU

NEUHEIT

Für einen schönen und ebenmäßigen Rasen ist eine periodische Wellness-Kur unerlässlich. Diese beginnt schon vor dem Mähen - mit dem Vertikutieren.

Ab sofort können Sie Ihre Vertikutierarbeiten auch ganz einfach mit dem 33-V ACCU aus dem SABO Akku-System verrichten.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 23



Akku-Heckenschere
HC-66

Ausgestattet mit **beidseitig geschliffenen Messern**. Der Multifunktionsgriff lässt sich zum ergonomischen Arbeiten in drei Positionen verstellen und das robuste **Magnesium-Druckguss-Gehäuse** sorgt für eine hohe Stabilität.

Akku-Rasentrimmer
ST-30



Akku-Motorsense
MS-36

Ob dichter Grasbewuchs oder Gestrüpp: Mit unserer Akku-Motorsense oder dem Akku-Rasentrimmer sind sie bestens ausgerüstet. Die MS-36 kann sowohl mit Fadenspule als auch einem hochwertigen Messer betrieben werden und **kommt im Paket mit Messer, Fadenspule und praktischem Tragegurt.**



Akku-Kettensäge
CS-25

kommt im Paket mit **zwei Schwertern inklusive.** Liegt mit 3,8 kg leicht in der Hand und kann wahlweise mit 25 cm oder 35 cm langem Schwert betrieben werden.

EIN AKKU
FÜR ALLE
DAS SABO AKKU-SYSTEM



Akku-Rasenmäher
45-ACCU CLASSIC

NEUHEIT

KRAFTVOLLES MÄHEN

Mit sechs verschiedenen Akku-Rasenmähern finden Sie im SABO Akku-System immer genau den passenden Partner für Ihre Mähraarbeiten. **Darunter auch der neue 45-ACCU CLASSIC inklusive Mulchkit.** Sie haben die Wahl: klassisch mit Fangkorb Mähen & Fangen oder einfach zum Mulchmäher umrüsten und somit gleichzeitig Mähen & Düngen.

ONLINE MEHR ERFAHREN

	36-ACCU	40-ACCU	40-ACCU CLASSIC	43-ACCU	45-ACCU CLASSIC	43-ACCU VARIO	47-ACCU VARIO
Schnittbreite	36 cm	40 cm	40 cm	43 cm	45 cm	43 cm	47 cm
Empfohlene Akku-konfiguration	Lithium-Ionen 1x 4Ah 40V	Lithium-Ionen 1x 6Ah 40V	Lithium-Ionen 1x 4Ah 40V	Lithium-Ionen 2x 4Ah 40V	Lithium-Ionen 1x 5Ah 40V	Lithium-Ionen 2x 4Ah 40V	Lithium-Ionen 2x 5Ah 40V
Laufzeit **	~ 34 min	~ 38 min	~ 30 min	~ 40 min	~ 30 min	~ 30 min	~ 34 min
Motormodell	Einzelslot	Einzelslot	Einzelslot	Einzelslot	Einzelslot	Doppelslot	Doppelslot
Empfehlung für Flächen bis **	Bis zu 250 m²	Bis zu 500 m²	Bis zu 450 m²	Bis zu 600 m²	Bis zu 650 m²	Bis zu 500 m²	Bis zu 700 m²
Zentrale Schnitt-höheneinstellung	6-fach 2,0-7,0 cm	6-fach 2,4-7,5 cm	5-fach 2,5-8,0 cm	7-fach 2,2-8,0 cm	5-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm
SABO Turbostar™-System	-	-	-	-	-	•	•
Fangsack-Volumen	43 l	44 l	40 l	45 l	60 l	45 l	45 l
Mulchen	-	○ BSA648	-	○ BSA649	Mulchkit inklusive	○ BSA643	○ BSA644
Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig mit Schnell-spanner	3-stufig mit Schnell-spanner
Zuschaltbarer Hinterradantrieb	-	-	-	-	-	Variabel 2,0-4,0 km/h	Variabel 2,0-4,0 km/h
Radlagerung vorne/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
Gewicht	20,5 kg	19 kg	20 kg	22,5 kg	23 kg	31 kg	33 kg
Gehäuse-Material	Aluminium **15 Jahre Garantie** [1]	Kunststoff **10 Jahre Garantie** [1]	Stahl **2 Jahre Garantie** [1]	Aluminium **15 Jahre Garantie** [1]	Stahl **2 Jahre Garantie** [1]	Aluminium **15 Jahre Garantie** [1]	Aluminium **15 Jahre Garantie** [1]
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	90	89	91	93	94	93	93
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L_{pA} [dB(A)], gemessen nach EN 60335-2-77/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	81 3,0	78 3,0	80 3,0	81 3,0	81 3,0	80 3,0	81 3,0
Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s²], gemessen nach EN 60335-2-77/ Messunsicherheiten nach EN 12096	1,0 0,5	1,0 0,5	< 2,5 1,25	0,5 0,25	< 2,5 1,25	1,0 0,5	1,0 0,5
Artikelnummer	SA1780	SA1781	SA401023	SA1782	SA401523	SA521022	SA521522

● Standard ○ Zubehör [1] Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen

** Bei empfohlener Akkukonfiguration, variiert je nach Mähgewohnheit, Grasbeschaffenheit und Schnitthöhe



COMPACTLINE
36-ACCU

Solange der Vorrat reicht



COMPACTLINE
40-ACCU

Solange der Vorrat reicht

NEU IN 2023



CLASSICLINE
40-ACCU CLASSIC



COMPACTLINE
43-ACCU

NEU IN 2023



CLASSICLINE
45-ACCU CLASSIC

Inklusive **Mulchkit**



COMFORTLINE
43-ACCU VARIO



COMFORTLINE
47-ACCU VARIO

MIT ZUBEHÖR
ZUM MULCHER
UMRÜSTBAR



ACCU VARIO Rasenmäher lassen sich bequem vom Führungsholm aus auf die von Ihnen bevorzugte Geschwindigkeit einstellen.

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	BSA648	Mulchkit 40-ACCU
	BSA649	Mulchkit 43-ACCU
	BSA643	Mulchkit 43-ACCU VARIO
	BSA644	Mulchkit 47-ACCU VARIO
	BSA652	Mulchkit 43-PRO ACCU
	SAA11781	Standardladegerät
	SAA16509	Schnellladegerät
	SAA12800	Akku 40 V 4 Ah
	SAA12774	Akku 40 V 5 Ah

MS-36 Akku-Motorsense

	Faden	Messer
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor	
Leerlaufdrehzahl	6300 ± 10 % U/min	6800 ± 10 % U/min
Schneidekopf	Fadenvorschub *Ø 2,0mm*	Messer
Durchmesser Schnittweg	356 mm / 406 mm	254 mm
Griff	Zweihandgriff	
Im Paket enthalten	Tragegurt, Fadespule & Messer	
Fadenvorschub	Semi-Automatisch	
Gewicht ohne Akku	4,5 kg	
Gemessener Schalldruckpegel	L_{PA} = 78,4 dB(A) | k = 3 dB(A)	L_{PA} = 82,8 dB(A) | k = 3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel	L_{WA} = 96 dB(A)	L_{WA} = 101 dB(A)
Vibration	a_h <2,5 m/s² | k = 1,5 m/s²	
Artikelnummer	SA561121	



Akku-Motorsense
MS-36

CS-25 Akku-Kettensäge

Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Kettenstoppzeit	< 0,2 s
Fassungsvermögen Kettenöl	180 ml
Schienenlänge	250 mm & 350 mm Inklusive
Sägekettentyp	250 mm: Oregon 91PJ040X | 350 mm: Oregon 90PX052X
Treibgliedbreite / Teilung	250 mm: 1,3 mm - 3/8" | 350 mm: 1,1 mm - 3/8"
Gewicht ohne Akku	3,8 kg
Gemessener Schalldruckpegel	L_{PA} = 92,0 dB(A) | k = 3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel	L_{WA} = 104 dB(A)
Vibration	a_h = 4,9 m/s² | k = 1,5 m/s²
Artikelnummer	SA561521



Akku-Kettensäge
CS-25

LB-934 Akku-Laubbläser

Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor
Maximale Luftgeschwindigkeit	209 km/h
Maximaler Volumenstrom	934 m³/h
Geschwindigkeitsregelung	Regel- & Feststellbar *(mit Turbo-Knopf)*
Gewicht ohne Akku	2,15 kg
Gemessener Schalldruckpegel	L_{PA} = 87,8 dB(A) | k = 3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel	L_{WA} = 98 dB(A)
Vibration	a_h < 2,5 m/s² | k = 1,5 m/s²
Artikelnummer	SA560621



Akku-Laubbläser
LB-934

HC-66 Akku-Heckenschere

Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor
Leerlaufdrehzahl	4000 ± 10 % U/min
Messer	Doppelseitig geschliffen
Messerabstand	30 mm
Griff	Multifunktion in 3 Positionen verstellbar
Schnittlänge	660 mm
Besonderheit	Magnesiumgehäuse & Führungsschutz
Gewicht ohne Akku	3,5 kg
Gemessener Schalldruckpegel	L_{PA} = 92,0 dB(A) | k = 3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel	L_{WA} = 104 dB(A)
Vibration	a_h = 3,2 m/s² | k = 1,5 m/s²
Artikelnummer	SA560121



Akku-Heckenschere
HC-66

ST-30 Akku-Freschneider

Motor	Gleichstrommotor
Leerlaufdrehzahl	7500 ± 10 % U/min
Schneidekopf	Fadenvorschub *Ø 1,65 mm*
Durchmesser Schnittweg	305 mm
Griff	Rundgriff
Fadenvorschub	Automatisch
Gewicht ohne Akku	4,2 kg
Gemessener Schalldruckpegel	L_{PA} = 80,0 dB(A) | k = 3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel	L_{WA} = 96 dB(A)
Vibration	a_h = 3,5 m/s² | k = 1,5 m/s²
Artikelnummer	SA561022



Akku-Freischneider
ST-30

GS-100 Akku-Gartenschere *

Motor	7,2 V Gleichstrommotor
Leerlaufdrehzahl	1200 ± 10 % U/min
Messer	Inklusive Gras- & Strauchschere
Messerabstand	24 mm / 8 mm
Griff	Handgriff & Teleskopstab
Schnittlänge	75 mm / 100 mm
Im Paket enthalten	Teleskopstab, Integrierter Akku & Ladegerät
Gewicht	0,73 kg inkl. Akku
Gemessener Schalldruckpegel	L_{PA} = 80,0 dB(A) | k = 3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel	L_{WA} = 103 dB(A)
Vibration	a_h ≤ 2,5 m/s² | k = 1,5 m/s²
Artikelnummer	SA562022



* Akku-Gartenschere
GS-100

Solange der Vorrat reicht



Unsere Schutzbrillen bieten optimalen Schutz bei der Arbeit im Garten.
Mehr dazu auf der Rückseite

* Nicht teil des SABO Akku-System, Batterie integriert

Schmieren, pflegen, schützen. Am besten mit LIQUI MOLY.



Adieu Tristesse, willkommen schöner Garten! Mit unseren speziellen Rasenmäher-, Geräte- und Hydrauliköl sowie verschiedenen Pflegesprays bieten wir Ihnen das optimale Rundum-sorglos-Paket für die reibungslose Funktion und den Werterhalt Ihrer Gartengeräte.

Mehr unter www.liqui-moly.com

BENZIN-RASENMÄHER

SABO Benzinrasenmäher sind besonders kräftig und überzeugen auf großen Rasenflächen sowie bei Gärten mit Hanglage – im letzteren Fall vorzugsweise in Verbindung mit Radantrieb für leichteres Arbeiten selbst bei Gelände mit großer Neigung.

Antrieb: Benzin

40 - 54 cm Schnittbreite

Für Flächen bis 5.000 m²

Der beste Schnitt für Ihren Garten

MEHR DAZU AB SEITE 12

SABO 47-VARIO E

MIT VIELEN KOMFORTFUNKTIONEN

Variabler Hinterradantrieb
Mähen in schwierigem Gelände? Kein Problem: Der zuschaltbare Hinterradantrieb unserer Mäher bringt Ihren SABO wie auch Ihr Mähprojekt sicher voran. Bei vielen Modellen der **COMFORT**LINE kann dieser zusätzlich variabel auf die Schrittgeschwindigkeit angepasst werden.

Elektro-Start
Mit der Elektro-Sofortstart-Funktion starten Sie Ihren SABO Benzinmäher per Zündschlüssel – ohne Ziehen am Starterseil.

TurboStar™-System
Die meisten unserer Mäher verfügen über das SABO TurboStar™-System: Es sorgt dafür, dass sich das Gras vor dem Schnitt auf richtet und optimal in den Fangsack transportiert wird – sogar wenn es feucht ist.



Mäher der Oberklasse mit kräftigem SABO Motor, Schnitt- und Holmhöheneinstellung, variablem Hinterradantrieb und Elektro-Sofortstart.

Antriebsart: Benzin

47 cm Schnittbreite

Empfehlung für Flächen bis 1.500 m²

ALU-CHASSIS 15 JAHRE GARANTIE*



NEU IN 2023

Der Einstieg in die Welt von SABO: Die Benzinmäher der **CLASSIC**LINE konzentrieren sich auf das, was wirklich zählt: Höchste Leistung zum besten Preis. Mit Schnittbreiten von 40 - 51 cm finden Sie in der **CLASSIC**LINE genau den Rasenmäher, der zu Ihren Ansprüchen passt.

ONLINE MEHR ERFAHREN

* Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen

	40-CLASSIC	40-SPIRIT	43-COMPACT	43-A ECONOMY	45-A CLASSIC	51-A CLASSIC
Schnittbreite	40 cm	40 cm	43 cm	43 cm	45 cm	51 cm
Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt-OHV 2,1 2800	4-Takt-OHV 2,1 2800	4-Takt-OHV 2,6 2800	4-Takt-OHV 2,6 2800	4-Takt-OHV 2,7 2800	4-Takt-OHV 2,7 2800
Empfehlung für Flächen bis	700 m²	700 m²	800 m²	1000 m²	1.200 m²	1.500 m²
Zentrale Schnitthöheneinstellung	5-fach 2,5-8,0 cm	6-fach 2,4-7,5 cm	7-fach 2,2-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	5-fach 2,5-8,0 cm	5-fach 2,5-7,5 cm
SABO Turbostar™-System	-	•	•	•	-	-
Fangsack-Volumen	40 l	44 l	45 l	65 l	60 l	60 l
Mulchen	-	○ SA575	○ SA571	○ BSA632	Mulchkit Inklusive	Mulchkit Inklusive
Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig mit Schnellspanner	3-stufig	3-stufig
Elektro-Sofortstart	-	-	-	-	-	-
Zuschaltbarer Hinterradantrieb	-	-	-	Konstant 3,6 km/h	Konstant 2,9 km/h	Konstant 2,9 km/h
Radlagerung vorne/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
Gewicht	24 kg	22 kg	28,5 kg	35 kg	30,5 kg	32 kg
Gehäuse-Material	Stahl **2 Jahre Garantie** [1]	Kunststoff **10 Jahre Garantie** [1]	Aluminium **15 Jahre Garantie** [1]	Aluminium **15 Jahre Garantie** [1]	Stahl **2 Jahre Garantie** [1]	Stahl **2 Jahre Garantie** [1]
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC	96	96	96	96	96	98
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L_{pA} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	77,2 2,5	82 1,5	85 1,5	83 1,5	80,9 2,5	82,7 2,5
Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	2,3 1,7	5,0 2,5	5,0 2,5	5,5 2,5	2,5 0,2	3,0 1,7
Artikelnummer	SA101023	SA201219	SA201019	SA211020	SA111523	SA112123



CLASSICLINE
40-CLASSIC

NEU IN 2023



COMPACTLINE
40-SPIRIT

Solange der Vorrat reicht



COMPACTLINE
43-COMPACT



COMFORTLINE
43-A ECONOMY



CLASSICLINE
45-A CLASSIC

NEU IN 2023

Inklusive Mulchkit



CLASSICLINE
51-A CLASSIC

NEU IN 2023

Inklusive Mulchkit

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	SA575	Mulchkit 40 SPIRIT
	SA571	Mulchkit 43 COMPACT
	BSA632	Mulchkit 43-H 6

• Standard ○ Zubehör [1] Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen

	47-VARIO	47-VARIO E	54-VARIO	54-VARIO E	54-K VARIO B	JS-63 VARIO	53-M VARIO
Schnittbreite	47 cm	47 cm	54 cm	54 cm	54 cm	53 cm	53 cm
Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt-OHV 3,4 2800	4-Takt-OHV 3,4 2800	4-Takt-OHV 3,4 2800	4-Takt-OHV 3,4 2800	4-Takt-OHC 3,2 2800	4-Takt OHV 3,2 2800	4-Takt-OHV 3,4 2800
Empfehlung für Flächen bis	1500 m²	1500 m²	2500 m²	2500 m²	2500 m²	2000 m²	2000 m²
Schnitthöheneinstellung	Zentral 8-fach 2,5-8,0 cm	Zentral 8-fach 2,5-8,0 cm	Zentral 8-fach 2,0-9,5cm	Zentral 8-fach 2,0-9,5cm	Zentral 8-fach 2,0-9,5cm	Pro Achse 7-fach 2,0-9,7 cm	Pro Achse 7-fach 2,0-9,7 cm
SABO Turbostar™-System	•	•	•	•	•	Mulchmäher	Mulchmäher
Fangsack-Volumen	65 l	65 l	75 l	75 l	75 l	Mulchmäher	Mulchmäher
Mulchen	○ BSA625	○ BSA625	○ SA609	○ SA609	○ SA610	Integriert	Integriert
Messerbremse	-	-	-	-	•	-	-
Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig mit Schnellspanner	3-stufig mit Schnellspanner	3-stufig mit Schnellspanner	3-stufig mit Schnellspanner	3-stufig mit Schnellspanner	3-stufig	3-stufig mit Schnellspanner
Elektro-Sofortstart	-	•	-	•	-	-	-
Zuschaltbarer Hinterradantrieb	Variabel 2,7-4,3 km/h	Variabel 2,7-4,3 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,5-5,2 km/h	Variabel 2,5-5,2 km/h
Radlagerung vorne/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager
Gewicht	38,5 kg	41 kg	47,5 kg	50 kg	56 kg	37,5 kg	37,5 kg
Gehäuse-Material	Aluminium **15 Jahre Garantie**[1]	Aluminium **15 Jahre Garantie**[1]	Aluminium **15 Jahre Garantie**[1]	Aluminium **15 Jahre Garantie**[1]	Aluminium **15 Jahre Garantie**[1]	Stahl **2 Jahre Garantie**[1]	Stahl **2 Jahre Garantie**[1]
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC	96	96	98	98	98	96	96
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L_{pA} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	84 1,5	84 1,5	86 1,5	86 1,5	86 1,5	80 1,5	80 1,5
Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	6,9 2,8	6,9 2,5	6,9 2,5	6,9 2,5	5,0 2,5	3,6 1,8	4,7 1,7
Artikelnummer	SA226521	SA226621	SA227521	SA227621	SA222720	SA222019	SA227023

● Standard ○ Zubehör [1] Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen



COMFORTLINE
47-VARIO



COMFORTLINE
47-VARIO E



COMFORTLINE
54-VARIO



COMFORTLINE
54-VARIO E



COMFORTLINE
54-K VARIO B

COMFORTLINE
JS-63 VARIO
Solange der Vorrat reicht



NEU IN 2023

COMFORTLINE
53-M VARIO

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	BSA625	Mulchkit 47-H 5
	SA609	Mulchkit 54CM
	SA610	Mulchkit 54CM BBC

RASENTRAKTOREN

NEU IN 2023

Haben Sie große Rasenflächen zu bearbeiten? Kein Problem: Mit unseren neuen SABO Rasentraktoren 93-H, 103-H und dem Seitenauswerfer 110-S sind Sie jeder noch so großen Aufgabe gewachsen. Ausgestattet mit leistungsstarken und langlebigen 2-Zylinder-Motoren mit einer Leistung von bis zu 13 kW und einem hydrostatischen Fahrantrieb mit Fußbedienung, entwickeln die SABO Rasentraktoren reichlich Kraft für die anspruchsvollsten Herausforderungen auf dem Rasen.

Antrieb: Benzin

95 - 110 cm Schnittbreite

Für Flächen bis 10.000 m²

Als Heck- und Seitenauswurf

Extra starke Rahmen

Rasenschonende Bereifung

Akustische Füllstandsanzeige

ZUBEHÖR FÜR JEDEN ANSPRUCH

SABO 103-H

RASENTRAKTOR MIT SEQUENZIELLEM MÄHWERK

EINFACHE FANGBOX ENTLEERUNG

Dank des einfach zu bedienenden Teleskophebels lässt sich der Auffangbehälter schnell und bequem entleeren. So können Sie in kürzester Zeit weiterarbeiten.





LED-SCHEINWERFER

Leuchtstarken LED-Scheinwerfer sorgen auch bei der Arbeit im Dunkeln für beste Sicht.

ANHÄNGERKUPPLUNG

Die serienmäßige Anhängerkupplung ermöglicht den Einsatz zahlreicher praktischer Anbaugeräte.

STABILE STOßSTANGE

Für erhöhte Widerstandskraft und Stoßabsorption.

EXTRA BREITE REIFEN

Die extra breiten Reifen schonen effektiv den Rasen.

MÄHDECK LEICHT ZU ENTFERNEN



ONLINE MEHR ERFAHREN

2-ZYLINDER **MOTOR** | **KLEINER** WENDE-RADIUS | **EINFACHE** FANGSACK-ENTLEERUNG | EXTRA **BREITE REIFEN**

ECHTE MULTITALENTE

Rüsten Sie die SABO Rasentraktoren einfach für den Winterdienst um: So wird Schneeschieben zum Vergnügen! Oder erledigen Sie mit der praktischen Anbaukehrmaschine viele Arbeiten rund um Ihr Grundstück schnell und effektiv.



Räumschild

Für den Winterdienst ihres SABO Rasentraktors

Tielbürger TS125

Verwandeln Sie Ihren Rasentraktor in ein leistungsstarkes Räumfahrzeug mit dem Räumschild TS125. Bodenschonend durch serienmäßig mitgelieferte Gummileiste.



Anbaukehrmaschine

Mit 120 cm Arbeitsbreite, kommt inklusive Kehrgutbehälter

Tielbürger TK520

Mit der Anbaukehrmaschine TK520 ist die Grundstückspflege im Handumdrehen erledigt: Erhältlich mit vielen praktischen Zubehörteilen für jeden Anwendungsfall

Hochwertige Zubehörteile von tielbürger

	93-H	103-H	110-S
Schnittbreite/ Anzahl Messer	95 cm 2 Messer	102 cm 2 Messer	110 cm 2 Messer
Motor / Zylinderanzahl Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt / 2 12,6 2600	4-Takt / 2 12,2 2450	4-Takt / 2 13 2700
Empfehlung für Flächen bis	6.000 m²	7.000 m²	10.000 ²
Schnitthöhe / Stufen	30-80 mm 6	30-80 mm 6	30-80 mm 6
Fangsack-Volumen Fangkorbsignal	250 l ●	250 l ●	Seiten-auswurf
Mulchen	○ SAB30123	○ SAB30223	Mulchkit inklusive
Getriebe Max. Geschwindigkeit	Fußhydrostat 9 km/h	Fußhydrostat 9 km/h	Fußhydrostat 9 km/h
Reifengröße vorne / hinten	150 x 60 / 180 x 85	150 x 60 / 180 x 85	150 x 60 / 180 x 85
Gewicht netto / brutto	237 kg / 300 kg	242 kg / 305 kg	234 kg / 290 kg
Abmessungen L (mit Fangsack) x B x H in cm	190 (245) x 102 x 118	190 (245) x 102 x 118	196 x 116 x 118
Anhängerkupplung	•	•	•
Stoßstange	•	•	•
Scheinwerfer	LED	LED	LED
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	100	100	100
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L_{pA} [dB(A)], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	90 2,0	90 2,0	90 2,0
Hand-Arm Schwingungen (m/s^2), gemessen nach EN ISO 5395-1 Messunsicherheiten nach EN ISO 5395-1	4,0 2,0	4,0 2,0	4,0 2,0
Ganzkörper Schwingungen (m/s^2), gemessen nach EN ISO 5395-1	2,0 2,0	2,0 2,0	2,0 2,0
Artikelnummer	SA270122	SA270222	SA270322

● Standard ○ Zubehör



COMFORTLINE
93-H



COMFORTLINE
103-H



COMFORTLINE
110-S

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	SAB30123	Mulchkeil 93-H
	SAB30223	Mulchkeil 103-H
	SAB30323	Deflektor

PROFI BENZIN-RASENMÄHER

Ausgereifte Technik. Robustes, stahlarmiertes Gehäuse. Optimiertes Gesamtgewicht. Dazu Ergonomie, die sich individuell anpassen lässt und ein klappbarer Oberholm, der noch mehr Flexibilität bei der Arbeit gibt. Zusätzlich das serienmäßige AntiVibration-System AVS™, das einen ganztägigen Einsatz des Mähers ermöglicht: So definieren wir bei SABO „professionell".

MEHR DAZU AUF SEITE 20



PRAKTISCHE MESSERBREMSE

- Nach Betätigung stoppt das Messer, der Motor läuft weiter
- Der Rasenmäher kann ohne laufendes Messer zur Fangsack-entleerung gefahren werden
- Verfügbar bei allen „B" Modellen



EXTRA GROßER TANK

- Mähen bis zu 8 Stunden dank 6-Liter-Tank
- Verfügbar bei allen PLUS-Modellen



PRÄZISE UND ROBUST

- Stahlräder überzeugen in Sachen Traktion und Haltbarkeit
- Die variable Schnitthöheneinstellung lässt sich bequem anpassen



(c) Bi.Ci.Di. Srl


ROBUSTES GETRIEBE

- Übertragbares Drehmoment ist unabhängig von der Schaltkraft
- Top-Leistung bei langer Haltbarkeit



ANTI-VIBRATIONS-SYSTEM

- Reduziert Schwingungen am Holm, sodass der Rasenmäher den ganzen Arbeitstag betrieben werden darf
- Verfügbar bei fast allen Profi-Modellen als Holm- oder als Motor-AVS



ALU-CHASSIS

- Extrem robust
- Zusätzliche Stahleinlage auf der Innen- und Außenseite

	47-PRO VARIO	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS	52-PRO S K A PLUS	53-PRO M VARIO
Schnittbreite	47 cm	54 cm	54 cm	50 cm	53 cm
Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt OHC 3,2 2800	4-Takt-OHV 3,2 2800	4-Takt OHC 3,2 2800	4-Takt OHC 3,2 2800	4-Takt OHC 3,2 2800
Empfehlung für Flächen bis	2500 m²	3500 m²	4000 m²	5000 m²	5000 m²
Schnitthöhen-einstellung	Einzelrad 7 Stufen 2,5-8,0 cm	Einzelrad 8 Stufen 1,5-9,5 cm	Einzelrad 8 Stufen 1,5-9,5 cm	Einzelrad 7 Stufen 2,5-8,0 cm	Pro Achse 7-fach 3,0-9,5 cm
Anti-Vibrations-System	Motor-AVS	Holm-AVS	Motor-AVS	Holm-AVS	Holm-AVS
SABO Turbostar™-System	•	•	•	Seitenauswurf	Mulchmäher
Fangsack-Volumen	65 l	75 l	75 l	Seitenauswurf	Mulchmäher
Mulchen	○ BSA631	○ SA612	○ SA610	○ BSA633	•
Messerbremse	-	-	•	-	-
Führungsholm höhenverstellbar	3-fach	2-fach	2-fach	2-fach	3-Stufig
Zuschaltbarer Hinterradantrieb	Variabel 2,7-4,5 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,2-3,7 km/h	Variabel 2,0-3,5 km/h
Radlagerung vorne/hinten	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager	Kugellager/ Bronzegleitlager
Gewicht	49 kg	54 kg	63 kg	51 kg	51,5 kg
Tankvolumen	1,2 l	1,0 l	6,0 l	6,0 l	1,2 l
Gehäuse-Material	Aluminium mit Stahleinlage **15 Jahre Garantie ***	Aluminium mit Stahleinlage **15 Jahre Garantie ***	Aluminium mit Stahleinlage **15 Jahre Garantie ***	Aluminium mit Stahleinlage **15 Jahre Garantie ***	Stahl **2 Jahre Garantie ***
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC	96	98	98	96	96
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener-platz L_{pA} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	84 1,5	86 1,5	86 1,5	83 1,5	83 1,5
Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3
Artikelnummer	SA321520	SA322520	SA322720	SA312120	SA322020

● Standard ○ Zubehör * Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen



PROLINE
47-PRO VARIO



PROLINE
54-PRO VARIO

PROLINE
54-PRO K VARIO B PLUS



PROFI QUALITÄT BY SABO



PROLINE
52-PRO S K A PLUS

PROLINE
53-PRO M VARIO



ONLINE MEHR ERFAHREN

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	BSA645	Mulchkit 43 PRO
	BSA631	Mulchkit 47 PRO
	SA612	Mulchkit 54 PRO
	SA610	Mulchkit 54CM BBC
	BSA633	Mulchkit 52-PRO S 2016

VERTIKUTIERER

Für gute Rasenpflege benötigt es mehr als nur Rasenmähen. Durch das Vertikutieren zu Beginn der Wachstumsperiode im Frühling wird der Filz aus Mähresten, alten Blättern, Moos oder Beikräutern vorsichtig beseitigt. SABO Vertikutierer ritzen dabei mit ihren Messern den Boden Millimeter tief auf, ziehen die abgestorbenen Teile heraus und befördern sie bei Bedarf in den als Zubehör erhältlichen Fangsack.

Antrieb: Akku, Benzin oder Elektro

33 - 45 cm Arbeitsbreite

Für Flächen bis 4.000 m²

Stufenlose Tiefeneinstellung

Schnellaushebevorrichtung

Hochwertige Vertikutiermesser

Auch als Profi erhältlich

SABO 38-BV

VERTIKUTIERER MIT STARKEM BENZINMOTOR



SCHNELLAUSHEBE-VORRICHTUNG

Bequemes anheben der Messer einfach vom Bedienerplatz aus

STARK

4-Takt-OHV-Motor von SABO mit 4 kW

ALUMINIUM-CHASSIS

- leicht und robust
- recyclingfähig und korrosionsbeständig



15 MESSER

Die 15 Messerscheiben entfernen zuverlässig Rasenfilz und sorgen für optimale Belüftung des Rasens

ENERGIE FÜR IHREN RASEN

ONLINE MEHR ERFAHREN

	35-V EL	33-V ACCU	38-BV	45-PRO V
Arbeitsbreite	35 cm	33 cm	38 cm	45 cm
Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	Elektro 1,6 kW 3000	Doppelslot 0,9 kW 3200	4-Takt-OHV 2,3 kW 3400	4-Takt-OHV 4,0 kW 3300
Empfehlung für Flächen bis	700 m²	400 m²	1500 m²	4000 m²
Arbeitstiefen-einstellung	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos
Anzahl der Vertikutiermesser	15	14	15	19
Vertikutieren mit Fangsack möglich	○ SA350	○ SA350	○ SA561	-
Schnellaushebe-vorrichtung	•	•	•	•
Radlagerung vorne/hinten	Gleitlager	Gleitlager	Kugellager	Kugellager
Gewicht	20 kg	17,5 kg	37 kg	45 kg
Tankvolumen	-	-	2,5 l	3,6 l
Gehäuse-Material	Kunststoff	Kunststoff	Aluminium	Aluminium
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	87	87	97	97
Emissions-Schalldruckpegel am Bedienerplatz L_{pA} [dB(A)], gemessen nach EN 13684/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	78 1,5	74 1,5	83 1,5	82 1,5
Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s²], gemessen nach EN 13684/ Messunsicherheiten nach EN 12096	1,5 0,8	1,0 0,5	4,0 2,0	6,5 2,6
Artikelnummer	SA726	SA530322	SA230822	SA331522

Artikel-Nr.	Bezeichnung	**Zubehör**
SA350	Fangsack 35-V EL / 33-V ACCU	
SA561	Fangsack 38-BV	

● Standard ○ Zubehör



COMPACTLINE
35-V EL

Solange der Vorrat reicht



NEU IN 2023

CLASSICLINE
33-V ACCU

Wir empfehlen

2x 4Ah Akkus



COMFORTLINE
38-BV



PROLINE
45-PRO V



SABO ACCESSOIRES

SCHUTZBRILLE
KLAR



SCHUTZBRILLE
GESPIEGELT



SCHUTZBRILLE
GETÖNT



SCHUTZBRILLE
ÜBERBRILLE



RASENMÄHER
ABDECKHAUBE



NEU SABO
MULTI-CLEAN-KIT



Mehr Informationen zu unseren Accessoires finden Sie unter SABO-Online.com/Accessoires

KONTAKTIEREN SIE UNS. WIR BERATEN SIE GERNE!

SABO-MASCHINENFABRIK GMBH
Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach
Tel. +49 (0) 22 61 704 - 0
post@sabo-online.com

Diese Broschüre ist für die weltweite Verbreitung konzipiert. Die Ausstattung kann in einzelnen Ländern von der Darstellung in diesem Katalog abweichen. Maßgeblich sind die Informationen Ihres örtlichen SABO Fachhandelspartners. Dieser Katalog entspricht dem Stand bei Erstellung Februar 2023. Änderungen bei Produkten, Produktbezeichnungen, Artikelnummern etc., z. B. wegen technischer Weiterentwicklungen, geänderter gesetzlicher Bestimmungen oder im Rahmen der allgemeinen Modellpflege, bleiben vorbehalten.

Printed in Germany | 02/2023